

PLAN D'ALIMENTATION MOUTON

MOUTON

Naissance

Distribuer **M35**
en petite quantité avec un fourrage de bonne qualité

Sevrage 3 mois

Distribuer **M35**

Abattage

Toujours faire une transition d'environ 3 semaines
lors d'un changement d'alimentation.

Les animaux doivent toujours disposer
de fourrages de qualité à volonté

M35 : À utiliser pour les agneaux, les brebis
et les béliers.

Le **M35** est le seul aliment qui convient aux moutons
du fait de sa très faible teneur en cuivre.

Il peut être distribué dès la naissance en petite
quantité, en engraissement à raison de 100 à 300 g
pour 10 kg de poids vif.

Le **M35** permet de limiter les calculs urinaires.




POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN.

photos taille réelle en mm



M35



TOUJOURS FAIRE UNE TRANSITION LORS D'UN CHANGEMENT D'ALIMENTATION ET AUGMENTER LES RATIONS PROGRESSIVEMENT.
LES ANIMAUX DOIVENT TOUJOURS DISPOSER D'EAU PROPRE ET TEMPÉRÉE, À VOLONTÉ.